06.11.2026 10:43









Monitor Eizo ColorEdge CG2700S ColorNavigator

2K, 27cali

Kategoria:	**Monitory**
Producent:	**EIZO**
Kod sklepu:	**CG2700S**
Kod producenta:	**CG2700S**

10 199,02 zł

cena netto: 8 291,89 zł

Dostępny dostawa + 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

Monitor Eizo ColorEdge CG2700S ColorNavigator

Eizo ColorEdge CG2700S to profesjonalny monitor, stworzony z myślą o grafice i fotografii. Wyposażony został w matrycę IPS z szerokimi kątami widzenia oraz bogatą paletę kolorów. Wysoki kontrast i naturalne barwy pozwolą Ci na precyzyjną edycję zdjęć i grafiki. Zapewnij sobie całkiem nowe wrażenia wizualne z Eizo ColorEdge CG2700S.
ColorEdge CG2700S wyświetla obraz w rozdzielczości 2K WQHD (2560 x 1440). Na ekranie o przekątnej 27 cali jednocześnie zmieści się obraz w pełnej rozdzielczości full HD oraz paski narzędzi i okna innych aplikacji. Dzięki temu monitor idealnie nadaje się do edytowania materiałów wideo, tworzenia grafiki 3D, projektowania gier, fotografii i innych zastosowań kreatywnych.Dzięki obsłudze USB-C monitor może wyświetlać obrazy wideo, przesyłać sygnały USB i dostarczać zasilanie do podłączonego urządzenia (np. laptopa lub tabletu). Wielofunkcyjny charakter połączenia USB-C znacznie ułatwia przenoszenie się między stacjami roboczymi i pracę zdalną. CG2700S potrafi ładować laptopa (np. MacBooka Pro) z mocą do 92 W. Nie potrzebujesz więc osobnego zasilacza, który zajmuje miejsce na biurku lub w torbie.

Monitor wyposażono w port LAN, który pozwala uzyskać stabilne przewodowe połączenie z siecią. Po podłączeniu laptopa przez złącze USB-C monitor zapewnia dostęp do sieci, co umożliwia m.in. udostępnianie plików, zdalną postprodukcję i sieciowe zarządzanie kolorem z programem ColorNavigator Network.

Produkty z serii ColorEdge były pierwszymi monitorami na rynku wyposażonymi we wbudowany kalibrator. Kalibrator oferowany w modelu CG2700S automatycznie przeprowadza kalibrację monitora w zadanych odstępach czasowych. Dzięki temu nie trzeba kupować osobnego sprzętu kalibracyjnego, by zapewnić idealne odwzorowanie kolorów. Ponadto czujnik udoskonalono w taki sposób, by po wysunięciu na ekran nie zasłaniał widoku i nie przeszkadzał w normalnej pracy.

Aby zapewnić wierne odwzorowanie kolorów, należy przeprowadzać regularną kalibrację monitora. Autorskie oprogramowanie EIZO ColorNavigator 7 to precyzyjne i intuicyjne w obsłudze rozwiązanie przeznaczone do zarządzania kolorem. Umożliwia m.in. stworzenie harmonogramu automatycznej kalibracji, jednoczesną kalibrację wszystkich trybów wyświetlania obrazu oraz przeprowadzenie korelacji z zewnętrznymi czujnikami. Dane kalibracji zapisywane są w monitorze zamiast w systemie operacyjnym, dzięki czemu użytkownik nie musi powtarzać kalibracji, gdy korzysta z innego komputera.

ColorEdge CG2700S odtwarza 98% przestrzeni DCI-P3 stosowanej w kinematografii cyfrowej, a także 99% przestrzeni Adobe RGB. Szeroki gamut kolorów zapewnia również wierną reprodukcję całych przestrzeni barwnych CMYK (ISO-coated i US web-coated) używanych w druku. Monitor obsługuje też standard transmisyjny BT.2020.

W modelu CG2700S wykorzystano tabelę 3D LUT, która indywidualnie dopasowuje kolory, pobierając dane z trójwymiarowej tabeli RGB. Tabela 3D LUT korzysta z oferowanej przez oprogramowanie ColorNavigator 7 funkcji emulacji i imituje filmowy wygląd obrazu, co pozwala twórcom sprawdzić, jak będzie wyglądał ich produkt dla odbiorcy końcowego. Ponadto tabela 3D LUT poprawia mieszanie barw RGB, które odgrywa istotną rolę w odtwarzaniu odcieni szarości.

Monitor oferuje predefiniowane tryby pracy, w których przestrzeń barwną i wartości gamma dopasowano do standardów DCI-P3, BT. 709 i BT. 2020. Do oglądania treści HDR dostępne są natomiast tryby DCI i BT. 2100 (dla krzywych PQ) oraz BT. 2100 (dla krzywych HLG). Wbudowany kalibrator pozwala dopasować i utrzymać poziom jasności dla poszczególnych trybów.

ColorEdge CG2700S ma ekran o wysokiej jasności 400 cd/m2. Obsługuje krzywe HLG (Hybrid Log-Gamma) i PQ (Perceptual Quantization), które pozwalają wyświetlać i edytować treści wideo w standardzie HDR (High Dynamic Range). Korzystając ze zoptymalizowanych krzywych gamma, monitor jest w stanie odtwarzać obrazy w sposób dużo bardziej zbliżony do percepcji ludzkiego oka niż w przypadku standardu SDR (Standard Dynamic Range). Dzięki temu twórcy mogą edytować obrazy wyświetlane z szeroką rozpiętością tonalną, mając pewność, że będą gotowe na dalsze etapy edycji czy color gradingu.

PARAMETRY

Kolor:	**Czarny**
Przekątna:	**27"**
Rozdzielczość:	**2560 x 1440 WQHD**

Waga:	**10 kg**