





POLECANY

# Apple Studio Display 27'' 5K szkło standardowe ( podstawa z regulacją pochylenia )

| | |
|---|---|
| Kategoria: | **Monitory Apple** |
| Producent: | **Apple** |
| Kod sklepu: | **MK0U3MP/A_2022** |
| Kod producenta: | **MK0U3MP/A** |

**8 499,00 zł**

cena netto: 6 909,76 zł

Chwilowo niedostępny

## OPIS PRODUKTU

# Apple Studio Display

27-calowy wy?wietlacz Retina 5K. Kamera 12 MP z obiektywem ultraszerokok?tnym i funkcj? Centrum uwagi. Trzy mikrofony i sze?? g?o?ników z D ?wi?kiem przestrzennym.

Specyfikacja:

### Wy?wietlacz

Wy?wietlacz Retina 5K o przek?tnej 27 cali

Rozdzielczo?? 5120 na 2880 pikseli przy 218 pikselach na cal

Jasno?? 600 nitów

Mo?liwo?? wy?wietlania miliarda kolorów

Szeroka gama kolorów (P3)

Technologia True Tone

## Tryby referencyjne

Dost?pne tryby referencyjne:

- Apple Display (P3 — 600 nitów)
- HDTV (BT.709-BT.1886)
- NTSC (BT.601 SMPTE-C)
- PAL i SECAM (BT.601 EBU)
- Kino cyfrowe (P3-DCI)
- Kino cyfrowe (P3-D65)
- Projektowanie i drukowanie (P3-D50)
- Fotografia (P3-D65)
- Internet / sie? WWW (sRGB)

## Kamera

Kamera 12 MP z obiektywem ultraszerokok?tnym i polem widzenia 122°

Przys?ona ƒ/2,4

Centrum uwagi

## D?wi?k

System sze?ciu g?o?ników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling

Przestrzenny d?wi?k stereo

D?wi?k przestrzenny podczas odtwarzania muzyki i materia?ów wideo w technologii Dolby Atmos

Uk?ad trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygna?u do szumu z technologi? kierunkowego kszta?towania wi?zki akustycznej

## Po??czenia

Jeden port Thunderbolt 3 (USB?C), trzy porty USB?C:

- WJeden port Thunderbolt 3 (USB?C) do po??czenia z urz?dzeniem ?ród?owym (?adowanie urz?dzenia ?ród?owego moc? 96 W)
- Trzy porty USB?C (do 10 Gb/s) do po?redniego pod??czania urz?dze? peryferyjnych, pami?ci masowych i sieci

## Podstawka

Podstawka z regulacj? pochylenia:

- Pochylenie: od ?5° do +25°

Opcje konfiguracji:

- Podstawka z regulacj? pochylenia i wysoko?ci
- Pochylenie: od ?5° do +25°
- Zakres regulacji wysoko?ci: 105 mm

Uchwyt mocuj?cy VESA

- Zgodny z podstawk? lub mocowaniem VESA 100 x 100 mm
- Orientacja: pozioma lub pionowa

## Wymiary i masa

Studio Display i podstawka z regulacj? pochylenia:

- Szeroko??: 71,8 cm
- G??boko??: 16,8 cm
- Wysoko??: 47,8 cm
- Masa: 6,3 kg[1]

## Wymiary i masa

- Wysoko?? (przy maksymalnym wysuni?ciu): 58,3 cm

## Wymiary i masa

- G??boko??: 20,7 cm
- Masa: 7,7 kg[1]

## Zgodno??

Studio Display jest zgodny z nast?puj?cymi modelami Maców z systemem macOS Monterey 12.3 lub nowszym:

- Mac Studio (2022)
- 16-calowy MacBook Pro (z 2019 r. lub nowszy)
- 14-calowy MacBook Pro (z 2021 r.)
- 13-calowy MacBook Pro (z 2016 r. lub nowszy)
- 15-calowy MacBook Pro (z 2016 r. lub nowszy)
- MacBook Air (z 2018 r. lub nowszy)
- Mac mini (z 2018 r. lub nowszy)
- Mac Pro (z 2019 r. lub nowszy)
- 24-calowy iMac (z 2021 r.)
- 27-calowy iMac (z 2017 r. lub nowszy)
- 21,5-calowy iMac (z 2017 r. lub nowszy)
- iMac Pro (z 2017 r.)

Studio Display jest zgodny z nast?puj?cymi modelami iPadów z systemem iPadOS 15.4 lub nowszym:[2]

- iPad Pro 12,9 cala (3. lub nowszej generacji)
- iPad Pro 11 cali
- iPad Air (5. generacji)

## Zawarto?? opakowania

Studio Display

Przewód Thunderbolt (1 m)

## Wymagania elektryczne i ?rodowiskowe

Napi?cie linii: 100–240 V AC

Cz?stotliwo??: od 50 Hz do 60 Hz, jedna faza

Temperatura eksploatacji: od 10° do 35°C

Wilgotno?? wzgl?dna: od 5% do 95% bez kondensacji

Maksymalna wysoko??: testowano do 5000 m n.p.m.

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Kolor: | **Srebrny** |
| Porty rozszerzeń: | **Thunderbolt 3 (USB-C),**<br>**USB-C** |

| | |
|---|---|
| Rozdzielczoeść ekranu: | **5120x2880** |
| Waga: | **5 kg** |