22.11.2026 22:05





Apple Studio Display 27'' 5K szkło standardowe (uchwyt mocujący VESA)

Kategoria:	**Monitory Apple**
Producent:	**Apple**
Kod sklepu:	**MMYQ3MP/A_2022**
Kod producenta:	**MMYQ3MP/A**

8 499,00 zł

cena netto: 6 909,76 zł

Chwilowo niedostępny

OPIS PRODUKTU

Apple Studio Display

27-calowy wy?wietlacz Retina 5K. Kamera 12 MP z obiektywem ultraszerokok?tnym i funkcj? Centrum uwagi. Trzy mikrofony i sze?? g?o?ników z D ?wi?kiem przestrzennym.

Specyfikacja:

Wy?wietlacz

Wy?wietlacz Retina 5K o przek?tnej 27 cali

Rozdzielczo?? 5120 na 2880 pikseli przy 218 pikselach na cal

Jasno?? 600 nitów

Mo?liwo?? wy?wietlania miliarda kolorów

Szeroka gama kolorów (P3)

Technologia True Tone

Tryby referencyjne

Dost?pne tryby referencyjne:

- Apple Display (P3 — 600 nitów)
- HDTV (BT.709-BT.1886)
- NTSC (BT.601 SMPTE-C)
- PAL i SECAM (BT.601 EBU)
- Kino cyfrowe (P3-DCI)
- Kino cyfrowe (P3-D65)
- Projektowanie i drukowanie (P3-D50)
- Fotografia (P3-D65)
- Internet / sie? WWW (sRGB)

Kamera

Kamera 12 MP z obiektywem ultraszerokok?tnym i polem widzenia 122°

Przys?ona ƒ/2,4

Centrum uwagi

D?wi?k

System sze?ciu g?o?ników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force-cancelling

Przestrzenny d?wi?k stereo

D?wi?k przestrzenny podczas odtwarzania muzyki i materia?ów wideo w technologii Dolby Atmos

Uk?ad trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygna?u do szumu z technologi? kierunkowego kszta?towania wi?zki akustycznej

Po??czenia

Jeden port Thunderbolt 3 (USB?C), trzy porty USB?C:

- WJeden port Thunderbolt 3 (USB?C) do po??czenia z urz?dzeniem ?ród?owym (?adowanie urz?dzenia ?ród?owego moc? 96 W)
- Trzy porty USB?C (do 10 Gb/s) do po?redniego pod??czania urz?dze? peryferyjnych, pami?ci masowych i sieci

Podstawka

Podstawka z regulacj? pochylenia:

- Pochylenie: od ?5° do +25°

Opcje konfiguracji:

- Podstawka z regulacj? pochylenia i wysoko?ci
- Pochylenie: od ?5° do +25°
- Zakres regulacji wysoko?ci: 105 mm

Uchwyt mocuj?cy VESA

- Zgodny z podstawk? lub mocowaniem VESA 100 x 100 mm
- Orientacja: pozioma lub pionowa

Wymiary i masa

Studio Display i podstawka z regulacj? pochylenia:

- Szeroko??: 71,8 cm
- G??boko??: 16,8 cm
- Wysoko??: 47,8 cm
- Masa: 6,3 kg[1]

Wymiary i masa

Wymiary i masa

Studio Display i podstawka z regulacj? pochylenia oraz wysoko?ci:

- Szeroko??: 62,3 cm
- Wysoko?? (przy maksymalnym wsuni?ciu): 47,9 cm
- Wysoko?? (przy maksymalnym wysuni?ciu): 58,3 cm
- G??boko??: 20,7 cm
- Masa: 7,7 kg[1]

Zgodno??

Studio Display jest zgodny z nast?puj?cymi modelami Maców z systemem macOS Monterey 12.3 lub nowszym:

- Mac Studio (2022)
- 16-calowy MacBook Pro (z 2019 r. lub nowszy)
- 14-calowy MacBook Pro (z 2021 r.)
- 13-calowy MacBook Pro (z 2016 r. lub nowszy)
- 15-calowy MacBook Pro (z 2016 r. lub nowszy)
- MacBook Air (z 2018 r. lub nowszy)
- Mac mini (z 2018 r. lub nowszy)
- Mac Pro (z 2019 r. lub nowszy)
- 24-calowy iMac (z 2021 r.)
- 27-calowy iMac (z 2017 r. lub nowszy)
- 21,5-calowy iMac (z 2017 r. lub nowszy)
- iMac Pro (z 2017 r.)

Studio Display jest zgodny z nast?puj?cymi modelami iPadów z systemem iPadOS 15.4 lub nowszym:[2]

- iPad Pro 12,9 cala (3. lub nowszej generacji)
- iPad Pro 11 cali
- iPad Air (5. generacji)

Zawarto?? opakowania

Studio Display

Przewód Thunderbolt (1 m)

Wymagania elektryczne i ?rodowiskowe

Napi?cie linii: 100–240 V AC

Cz?stotliwo??: od 50 Hz do 60 Hz, jedna faza

Temperatura eksploatacji: od 10° do 35°C

Wilgotno?? wzgl?dna: od 5% do 95% bez kondensacji

Maksymalna wysoko??: testowano do 5000 m n.p.m.

PARAMETRY

Kolor:	**Srebrny**
Porty rozszerzeń:	**USB-C,** **Thunderbolt 3 (USB-C)**
Rozdzielczoeść ekranu:	**5120x2880**
Waga:	**5 kg**