19.11.2026 04:04





Monitor 37,5'' EIZO FlexScan EV3895 3840 x 1600 4K/UW - biały

Kategoria:	**Monitory**
Producent:	**EIZO**
Kod sklepu:	**EV3895-WT**
Kod producenta:	**UMLEIEV3895WT**

6 398,93 zł

cena netto: 5 202,38 zł

Dostępny dostawa + 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

Pierwszy ultraszeroki, zakrzywiony monitor EIZO

Wi?cej przestrzeni, niezak?ócony obraz

Model EV3895 ma ultraszeroki, zakrzywiony ekran o przek?tnej 37,5”, rozdzielczo?ci UWQHD+ (3840 x 1600) i proporcjach 24:10. Oznacza to, ?e wy?wietla niemal trzykrotnie wi?cej pikseli ni? monitory w standardowej rozdzielczo?ci Full HD. U?ytkownicy maj? do dyspozycji obszern? przestrze? robocz?, na której mo?na z ?atwo?ci ? rozmie?ci? okna kilku aplikacji.

Ogl?daj wszystko z komfortowej odleg?o?ci

Im bli?ej du?ego monitora siedzi u?ytkownik, tym wi?kszy jest dystans mi?dzy jego oczami a bocznymi kraw?dziami ekranu. Lekkie zakrzywienie panelu sprawia, ?e ca?a jego powierzchnia znajduje si? praktycznie w takiej samej odleg?o?ci od oczu. Takie rozwi?zanie u?atwia skupienie i poprawia widoczno?? obrazu.

Obs?uguj kilka komputerów PC na jednym ekranie

Wygodne wy?wietlanie obrazu z kilku ?róde?

Funkcja Picture-by-Picture (PbyP) umo?liwia wy?wietlanie sygna?u z trzech ?róde? jednocze?nie. Dzi?ki temu u?ytkownik nie musi traci? czasu na prze??czanie si? mi?dzy ?ród?ami audio i wideo, gdy korzysta z wi?cej ni? jednego komputera. Do dyspozycji jest 6 predefiniowanych uk?adów okien PbyP.

Prze??czanie uk?adu okien jednym przyciskiem

Gdy w trybie Picture-by-Picture wy?wietlany jest jednocze?nie obraz pochodz?cy z trzech ró?nych ?róde? sygna?u, funkcja Main Window Swap pozwala b?yskawicznie zmieni? uk?ad okien. Dzi?ki temu mo?esz skupi? si? na informacjach, które w danej chwili s? najbardziej potrzebne.

Jedna mysz i klawiatura do obs?ugi kilku komputerów

Monitor ma cztery ?atwo dost?pne porty USB typu A, znajduj?ce si? z boku obudowy. Korzystaj?c z trybu PbyP, mo?esz u?ywa? jednej myszki i klawiatury do obs?ugi wszystkich pod??czonych komputerów. Dzi?ki temu nie ma konieczno?ci pod??czania osobnych urz?dze? peryferyjnych do ka?dego z nich, co pomaga zachowa? porz?dek na biurku.

Wygodne po??czenie przez USB-C

Monitor wyposa?ono w wej?cie typu USB-C, które upraszcza jego pod??czenie. Z??cze USB-C przesy?a sygna?y wideo, audio i USB, a tak?e dostarcza zasilanie do pod??czonych urz?dze?. To niezwykle wygodne rozwi?zanie w przypadku, gdy u?ytkownik prze??cza si? pomi?dzy stacjami roboczymi lub pracuje poza biurem – po powrocie wystarczy podpi?? jedn? wtyczk?.

Informacje o kompatybilno?ci z komputerami wyposa?onymi w z??cze USB-C

Pozb?d? si? zasilacza

Z??cze USB-C monitora dostarcza zasilanie o mocy 85 W, co pozwala efektywnie ?adowa? laptopy, a nawet ma?e stacje robocze. U?ytkownik nie musi wi?c nosi? ze sob? ci??kiego, niepor?cznego zasilacza.

Po??czenie z sieci? za po?rednictwem interfejsu USB-C

Wiele nowoczesnych laptopów nie ma portu sieciowego LAN, dlatego EV3895 wyposa?ono we wbudowane z??cze zapewniaj?ce przewodowe po??czenie z sieci?. Wystarczy pod??czy? dowolnego laptopa do z??cza USB-C monitora, aby uzyska? dost?p do sieci. Dzi?ki temu mo?na swobodnie prowadzi? rozmowy konferencyjne lub przesy?a? dane z wysok? pr?dko?ci?.

Zabierz swoje ustawienia ze sob?

Autorskie oprogramowanie EIZO Screen InStyle oferuje funkcj? „Color Briefcase”, która pozwala zachowa? preferencje dotycz?ce ustawie? ekranu i z ?atwo?ci? przenosi? je mi?dzy monitorami. Aby automatycznie zastosowa? w?asne ustawienia na nowym urz?dzeniu, wystarczy pod??czy? laptop do monitora. Funkcja ta

przydaje si? zw?aszcza w biurach stosuj?cych hot-desking i ?rodowiskach, gdzie z jednego urz?dzenia korzysta wiele osób.

Nowoczesny, minimalistyczny design

Monitor ma typow? dla linii FlexScan prost?, lecz ergonomiczn? konstrukcj?, zwi?kszaj?c? komfort pracy. B?dzie si ? ?wietnie prezentowa? zarówno w przestrzeni biurowej, jak i na biurku w domu.

Bezramkowa konstrukcja

Zakrzywiony profil monitora idealnie wpasuje si? w ka?d? przestrze? robocz?. Dzi?ki zgrabnej, bezramkowej konstrukcji oraz ma?ej cho? stabilnej stopce FlexScan EV3895 mo?na postawi? nawet na niewielkim biurku bez zagracania go.

Dwie wersje kolorystyczne

Oprócz standardowej czarnej obudowy dost?pna jest tak?e wersja bia?a, która ?wietnie wpisuje si? w przestrze? robocz? nowoczesnych biur, wnosz?c do niej nieco ?wie?o?ci i oddechu. Kable dostarczane s? w kolorze odpowiadaj?cym kolorowi obudowy.

Wbudowane z??cza sygna?owe

Monitor wyposa?ono w z??cza USB-C i DisplayPort oraz dwa porty HDMI, które pozwalaj? z ?atwo?ci? pod??czy? kilka urz?dze?. Wszystkie porty zlokalizowane s? z ty?u monitora – nie na widoku, ale zawsze w zasi?gu r?ki.

Zapanuj nad kablami

Mnogo?? z??czy wej?ciowych sprawia, ?e pod??czone do nich kable mog? szybko wymkn?? si? spod kontroli. Monitor wyposa?ono wi?c w specjalny uchwyt i zdejmowan? klapk?, które pomagaj? zapanowa? nad pl?tanin? przewodów i utrzyma? porz?dek na biurku.

G?o?niki z przodu obudowy

W modelu EV3895 g?o?niki zosta?y wbudowane z przodu obudowy, dzi?ki czemu wydobywaj?ce si? z nich d?wi? ki dochodz? prosto do u?ytkownika, a nie do osób stoj?cych lub siedz?cych za monitorem.

Ulga dla oczu

Monitor ma wiele funkcji pomagaj?cych u?ytkownikowi lepiej koncentrowa? si? na wykonywanych zadaniach i ograniczy? zm?czenie oczu podczas wielogodzinnej pracy.

Automatyczna regulacja jasności

Czujnik Auto EcoView wykrywa zmiany oświetlenia zachodzące w otoczeniu w ciągu dnia i automatycznie ustawia optymalny poziom jasności ekranu, aby zapobiec zmęczeniu oczu.

Obraz bez migotania

Przyczyną widzianego przez wielu użytkowników migotania, powodującego szybkie zmęczenie oczu, jest wykorzystywana w konwencjonalnych monitorach metoda regulacji jasności podświetlenia LED. FlexScan EV3895 wykorzystuje hybrydowe rozwiązanie, dzięki któremu regulowanie jasności nie powoduje zauważalnego migotania, przy równoczesnym zachowaniu stabilności koloru.

Mniej niebieskiego światła

Mieszczące się w spektrum światła widzialnego światło niebieskie ma długość fali podobną do ultrafioletu. W porównaniu do fabrycznego ustawienia typowych monitorów LCD na poziomie 6500K, tryb papieru (Paper Mode) jest bliższy długości fal światła czerwonego, co redukuje ilość światła niebieskiego i dzięki temu zapobiega męczeniu się wzroku przy lekturze dokumentów. Używając jednocześnie funkcji Auto EcoView można zmniejszyć emisję niebieskiego światła aż o 80%.

Możliwość precyzyjnego regulowania jasności

W słabo oświetlonym środowisku pracy dla oczu najlepsze jest ustawienie niskiej jasności ekranu. FlexScan EV3895 korzysta z podświetlenia LED, które pozwala precyzyjnie regulować jasność ekranu, a nawet ustawić ją na poziomie zaledwie 1% wartości maksymalnej.

Ochrona wzroku potwierdzona certyfikatem

Monitory z serii FlexScan maj? certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzaj?ce niski poziom emisji niebieskiego ?wiat?a i ograniczone migotanie obrazu.

Jako?? przede wszystkim

EIZO wytwarza swoje monitory we w?asnych zak?adach, aby mie? ?cis?? kontrol? nad procesem produkcji i jako?ci? ka?dego urz?dzenia zje?d?aj?cego z ta?my fabrycznej.

5 lat gwarancji

FlexScan EV3895 obj?ty jest 5-letni? gwarancj? producenta na wszystkie komponenty monitora, ??cznie z panelem LCD*. Gwarancja EIZO jest o 2 lata d?u?sza ni? standardowa, 3-letnia gwarancja oferowana przez wi?kszo?? producentów monitorów.

**Czas u?ytkowania: 30 tys. godzin*

Ekran wolny od ?wiec?cych pikseli

Producent daje gwarancj? na zero martwych pikseli przez sze?? miesi?cy od daty zakupu monitora.

Doskona?a reprodukcja kolorów

Monitor konwertuje dane pochodz?ce z 8-bitowego sygna?u wej?ciowego i dobiera odpowiednie przej?cia tonalne, aby wiernie odtwarza? wy?wietlane obrazy. Ponadto na etapie produkcji ka?dy monitor poddaje si? pomiarom i regulacji, aby prawid?owo wy?wietla? obrazy od razu po wyj?ciu z pude?ka.

Kontrola jako?ci

Wszystkie monitory FlexScan s? projektowane, wytwarzane i poddawane kontroli jako?ci w zak?adach EIZO. Dzi?ki temu producent mo?e dostarcza? klientom urz?dzenia najwy?szej klasy.

Poszanowanie ?rodowiska

FlexScan EV3895 jest przyjazny dla ?rodowiska dzi?ki funkcjom obni?aj?cym pobór mocy. EIZO dok?ada wszelkich stara?, by tworzy? energooszcz?dne produkty w duchu zrównowa?onego rozwoju.

Ograniczony pobór energii

Monitor wykorzystuje autorskie technologie EIZO EcoView, które ograniczaj? pobór mocy nawet o 40% w porównaniu do monitora wy?wietlaj?cego obraz na maksymalnym poziomie jasno?ci.

- Auto EcoView: automatycznie reguluje poziom jasno?ci ekranu w zale?no?ci od zmian o?wietlenia w otoczeniu.
- EcoView Optimizer 2: reguluje jasno?? i wzmocnienie w zale?no?ci od obrazu wy?wietlanego na ekranie.

Zgodno?? ze standardami

Monitor ma certyfikaty zrównowa?onego rozwoju takie jak TCO Certified Generation 8, EPEAT i EnergyStar. Dzi?ki temu organizacje b?d?ce zwolennikami inwestowania odpowiedzialnego spo?ecznie (ESG) lub realizuj?ce zrównowa?one cele rozwoju (SDG) maj? pewno??, ?e monitor spe?nia odpowiednie wytyczne.

Zaanga?owanie w Cele Zrównowa?onego Rozwoju (SDG)

W ramach spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu EIZO przy??czy?o si? do realizacji celów zrównowa?onego rozwoju ONZ:

- **Troska o ?rodowisko**: do produkcji monitorów z serii FlexScan wykorzystuje si? plastik pochodz?cy z recyklingu oraz odpowiedzialne pozyskiwane materia?y. Gotowe monitory wysy?ane s? w opakowaniach nadaj ?cych si? do recyklingu.

- **Produktywno??**: Stosuj?c innowacyjne technologie i oprogramowanie, EIZO stara si? doskonali? warunki pracy ludzkiej i zwi?ksza? jej produktywno??.

PARAMETRY

Daisy Chain:	**-**
Jasność:	**300 cd/m2**
Karta sieciowa:	**Tak**
Kontrast:	**1000:1**
KVM:	**Tak**
Powierzchnia robocza:	**879.7 x 366.5 mm**
Przekątna:	**37.5"**
Rozdzielczość:	**3840 x 1600 4K/UW**
Zasilanie urządzeń:	**85W**
Złącza:	**USB Type-C,** **HDMI,** **DisplayPort**
Waga:	**13.2 kg**